



**Gold Reach 在 East Seel 礦床穿切 118 米礦段含 0.65%銅當量，  
在 West Seel 礦床穿切 355 米礦段含 0.48%銅當量**

2013-12-19 Gold Reach Resources Ltd. (TSX VENTURE: GRV) 欣然宣佈該公司 East Seel 和 West Seel 礦床鑽孔 S13-165 到 169 的測試結果。East Seel 礦床是相鄰於公司的 West Seel 礦床的發現，兩個礦床都是位於 OX 礦床西南 4 公里。三個礦床都是在該公司 100% 擁有的 Ootsa 項目內，其項目相鄰於 Huckleberry Mine 生產礦，在 BC 省 Smithers 市的南面。

亮點如下：

- **East Seel 礦床 - 繼續穿切高品位礦化物**
  - 鑽孔 S13-166 從 61 米到 179 米深穿切 118 米礦段含 0.65%銅當量，包括 46 米礦段含 0.78%銅當量。
- **West Seel 礦床 - 延伸靠近地表的高品位礦化**
  - 鑽孔 S13-169 從 18 米到 44 米深穿切 26 米礦段含 1.5%銅當量，把這靠近地表的高品位礦化區向西南延伸 50 米。
- **West Seel 礦床 - 穿切長段礦化**
  - 鑽孔 S13-167 從 55 米到 410 米深穿切 355 米礦段含 0.48%銅當量，鑽孔末端仍含礦化。
  - 鑽孔 S13-169 穿切 446 米礦段含 0.40%銅當量。

2013 年鑽探專案是著重於填充和擴大在 OX、East Seel、和 West Seel 礦床已知的、靠近地表的、較高品位的礦化區。2013 年鑽探活動已完成，成功地確認和擴大了靠近地表礦化。還有 30 個鑽孔的結果正在等候中。

**East Seel 礦床鑽孔 S13-166 和 S13-168 部分鑽探穿切如下：**

鑽孔	從(米)	到(米)	寬(米)*	銅 %	金(克/噸)	銀(克/噸)	鉬%	銅當量%**
S13-166	61.0	179.0	118.0	0.33	0.42	2.40	-	0.65
包括	61.0	107.0	46.0	0.40	0.51	2.74	-	0.78
S13-166	231.0	278.4	47.4	0.20	0.25	2.19	0.002	0.40
S13-166	291.0	333.0	42.0	0.21	0.21	1.54	0.002	0.38
S13-168	122.0	184.0	62.0	0.21	0.12	0.99	0.006	0.33
S13-168	212.0	238.0	26.0	0.19	0.26	2.01	-	0.39

**West Seel 礦床鑽孔 S13-165、S13-167 和 S13-169 部分鑽探穿切如下：**

鑽孔	從(米)	到(米)	寬(米)*	銅 %	金(克/噸)	銀(克/噸)	鉬%	銅當量%**
S13-165	51.0	65.0	14.0	0.22	0.04	1.41	0.014	0.32

S13-165	91.0	107.0	16.0	0.16	0.05	1.54	0.012	0.26
S13-167	55.0	410 EOH	355.0	0.22	0.19	4.47	0.021	0.48
包括	55.0	203.0	148.0	0.22	0.30	4.93	0.013	0.53
包括	119.0	135.0	16.0	0.26	1.16	6.48	0.013	1.18
S13-169	18.0	44.0	26.0	0.92	0.42	28.19	0.009	1.50
S13-169	58.0	504 EOH	446.0	0.20	0.13	4.59	0.017	0.40
包括	233.0	359.0	126.0	0.26	0.18	4.89	0.027	0.54

\*宽度是指鑽井孔長度，真正的宽度尚未确定。

\*\* 銅當量被用来表达的金、铜、银和钼的組合的值的銅、百分比，是仅用于提供演示目的。没有扣除挖掘過程中可能发生的损失。计算是使用美国 \$2.50 磅/铜、\$1200 美元/盎司黄金、\$15 美元/盎司银和 10 美元/磅钼金属价格，使用公式：銅當量% = 銅 % + (金克/噸 x 0.701) + (钼 % x 4.01) + (银克/噸 x 0.0087)。

East Seel 礦床的 16 採區的填充和定位鑽探已經完成，該區的品位及幾何已被確定。顯示 East Seel 礦床 16 採區的銅當量品位的分佈圖點擊

[http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel\\_copper\\_equivalent\\_grades.jpg](http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel_copper_equivalent_grades.jpg)。這礦化區是在地表下 12 到 50 米，有 275 米寬和超過 300 米深。這區平均品位高於 0.75%銅當量的核心區是從地表開始，有 150 米寬和 125 深。

Seel 礦床的更新鑽孔位置圖點擊

[http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel\\_location\\_map.jpg](http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel_location_map.jpg), East Seel 礦床 16 採區 S13-166 的橫切面圖點擊

[http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel\\_section\\_16.jpg](http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel_section_16.jpg),

West Seel 礦床 8.5NE 採區鑽孔 S13-167 和 169 圖點擊

[http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel\\_section\\_8.5.jpg](http://goldreachresources.com/resources/seel/images/20131205/seel_section_8.5.jpg)。

## 鑽探活動更新

2013 年鑽探活動已完成。Seel 礦床最初 23 個鑽孔的測試結果已收到 (S13-147 至 169)。Seel 礦床另外 30 個鑽孔 (S13-170 至 199) 已完成和被送到化驗室進行測試。

公司資料和所以最近的新聞公告可以在公司網站 [www.goldreachresources.com](http://www.goldreachresources.com) 查看。

## 關於 Gold Reach Resources Ltd.

Gold Reach Resources Ltd. 在其 100% 擁有的 Ootsa 項目有重大的銅金鉬發現。Ootsa 項目是一個高級階段的勘探項目，包括 Seel 和 OX 兩個大斑岩礦床系統。兩個礦床都有符合 NI43-101 標準的資源量評估，還可以繼續擴大。迄今公司已經在該項目完成了超過 134,878 米的鑽探，其中 36,135 米是在 2013 年完成。OX 礦床的資源量更新預期會在短期內完成，Seel 礦床的資源量更新則會在 2014 年第一季度完成。

## 質量控制

所有鑽芯會被記錄、拍照，和與金剛石鋸切半。一半的核心是袋裝，並發送到 SGS 礦物服務的分析（這是一個 ISO 9001 及 ISO/IEC 17025 的認證的實驗室），另一半是存檔和存儲在礦場作驗證和參考用途。黃金被檢測標準火災檢測方法與 45 額外的元素分析所致耦合等離子體 (ICP)

利用 4-酸消化。重复样本、空白和认证的标准包含的每个示例批处理，然后检查，以确保正确的质量保证和质量控制。

**前瞻性聲明：** 本文包含部分“前瞻性聲明”。除對過往事實的陳述外，其他內容皆為包含各類風險和不確定因素的前瞻性聲明。本新聞公報不確保有關陳述可提供準確和與事實相符的預測結果，且未來事件可能與有關預測大相徑庭。本文所包含的信息為公司管理層根據當前可得信息（截至本文時間）作出的最佳判斷。公司概不承擔更新任何前瞻性聲明的責任。

為方便閣下，此文從英文翻譯到中文。此翻譯版本未必能提供準確的資料。讀者因此同意不依靠此中文翻譯版本為任何用途。讀者應以此新聞公報的英文版本為準。此新聞公報的英文版本可在本公司的網站查閱。本公司概不承擔任何翻譯版本的責任。

多倫多證券交易所及其監管服務提供方(多倫多證券交易所政策中定義的名詞)都不對本新聞公告的充分性和準確性負責。