



**Gold Reach 在 East Seel 礦床穿切 83.8 米礦段含 0.80%銅當量，
包括 20 米礦段含 1.26%銅當量**

2013-10-21 Gold Reach Resources Ltd. (TSX VENTURE: GRV) 欣然宣佈該公司 East Seel 礦床鑽孔 S13-150 到 154 的測試結果。East Seel 礦床是相鄰於公司的 West Seel 礦床的發現，兩個礦床都是位於 OX 礦床西南 4 公里。三個礦床都是在該公司 100% 擁有的 Ootsa 項目內，其項目相鄰於 Huckleberry Mine 生產礦，在 BC 省 Smithers 市的南面。

亮點如下：

- **East Seel 礦床 - 繼續穿切高品位礦化物**
 - 鑽孔 S13-151 從 32.9 米到 193 米深穿切 160.1 米礦段含 0.61%銅當量，包括 83.8 米礦段含 0.80%銅當量和 20 米礦段含 1.26%銅當量。
 - 鑽孔 S13-152 從 60 米到 104.3 米深穿切 44.3 米礦段含 0.86%銅當量，包括 8.3 米礦段含 1.32%銅當量。
 - 鑽孔 S13-153 從 64 米到 188 米深穿切 124 米礦段含 0.64%銅當量，包括 16 米礦段含 1.37%銅當量。
- **West Seel 礦床 - 遇到多個高品位穿切**
 - 鑽孔 S13-150 穿切 26 米礦段含 0.85%銅當量，包括 12 米礦段含 1.19%銅當量和 42 米礦段含 0.65%銅當量。
 - 鑽孔 S13-154 穿切 14 米礦段含 1.1%銅當量，及 296 米礦段含 0.49%銅當量，包括 22 米礦段含 1.33%銅當量。
 - 鑽孔 S13-150 和鑽孔 S13-154 都穿切到強烈的金/銀礦化區，包括鑽孔 S13-150 的 12 米礦段含 0.81 克/噸金和 12.02 克/噸銀，還有鑽孔 S13-154 的 22 米礦段含 1.19 克/噸金和 9.94 克/噸銀。

2013 年鑽探專案是著重於填充和擴大在 OX、East Seel、和 West Seel 礦床已知的、靠近地表的、較高品位的礦化區。兩台鑽機正在進行鑽探工作，一台在 East Seel 礦床，另一台在測試新的地球物理標靶。

East Seel 礦床鑽孔 S13-151 至 S13-153 部分鑽探穿切如下：

鑽孔	從(米)	到(米)	寬(米)*	銅 %	金(克/噸)	銀(克/噸)	鉬%	銅當量%**
S13-151	32.9	193.0	160.1	0.33	0.38	2.01	-	0.61
包括	67.2	151.0	83.8	0.42	0.51	2.53	-	0.80
包括	113.0	133.0	20.0	0.64	0.84	3.65	-	1.26
S13-152	60.0	104.3	44.3	0.46	0.54	2.50	-	0.86
包括	96.0	104.3	8.3	0.68	0.87	3.62	-	1.32
S13-152	120.0	141.0	21.8	0.28	0.29	1.88	-	0.50
S13-153	64.0	188.0	124.0	0.37	0.37	1.63	-	0.64

包括	68.0	84.0	16.0	0.81	0.76	3.63	-	1.37
----	------	------	------	------	------	------	---	------

West Seel 礦床鑽孔 S13-150 和 S13-154 部分鑽探穿切如下：

鑽孔	從(米)	到(米)	寬(米)*	銅 %	金(克/噸)	銀(克/噸)	鉬%	銅當量%**
S13-150	49.0	69.0	20.0	0.25	0.13	5.25	0.016	0.45
S13-150	81.0	107.0	26.0	0.31	0.54	8.72	0.022	0.85
包括	93.0	105.0	12.0	0.45	0.81	12.02	0.016	1.19
S13-150	135.0	273.0	138.0	0.26	0.13	5.99	0.024	0.50
包括	231.0	273.0	42.0	0.37	0.14	7.84	0.028	0.65
S13-154	18.0	32.0	14.0	0.41	0.09	12.86	0.129	1.10
S13-154	60.0	356.0	296.0	0.23	0.22	4.44	0.016	0.49
包括	60.0	82.0	22.0	0.33	1.19	9.94	0.021	1.33
包括	218.0	340.0	122.0	0.30	0.17	4.70	0.016	0.52

*寬度是指鑽井孔長度，真正的寬度尚未確定。

** 銅當量被用來表達的金、銅、銀和鉬的組合的值的銅、百分比，是僅用於提供演示目的。沒有扣除挖掘過程中可能發生的損失。計算是使用美國 \$2.50 磅/銅、\$1200 美元/盎司黃金、\$15 美元/盎司銀和 10 美元/磅鉬金屬價格，使用公式：銅當量% = 銅 % + (金克/噸 x 0.701) + (鉬 % x 4.01) + (銀克/噸 x 0.0087)。

Seel 礦床的更新鑽孔位置圖點擊 <http://goldreachresources.com/resources/Seel-drill-hole-location-map-Oct-2013.jpg>, East Seel 礦床鑽孔 S13-151 到 153 的橫切面圖點擊 <http://goldreachresources.com/resources/E-Seel-section-16.jpg>, <http://goldreachresources.com/resources/E-Seel-section-15.jpg>, West Seel 礦床鑽孔 S13-150 和 154 的簡易地質圖點擊 <http://goldreachresources.com/resources/W-Seel-Section-9NE.jpg>。

公司總裁 Shane Ebert 博士評論道：“East Seel 礦床的鑽探結果繼續呈報非常高品位的礦化穿切，這些穿切是在相隔 50 米的不同地段的多個鑽孔遇到。這個高品位區仍向東北和西南方延伸，現正通過密度鑽孔來劃定該區。公司還非常高興地看到在 West Seel 礦床的龐大區域的初步填充鑽探已經確定了一些高品位、靠近地表的礦化物，部分地區還有高品位的金、銀和鉬金屬。”

鑽探活動更新

兩台鑽機正在 Ootsa 項目進行鑽探工作，一台在 East Seel 礦床，另一台在測試在 Ox 礦床和 Huckleberry Mine 生產礦之間地域的新的地球物理異常標靶。Seel 礦床最初 8 個鑽孔的測試結果已收到 (S13-147 至 154)。Seel 礦床另外 23 個鑽孔 (S13-155 至 177) 已完成和被送到化驗室進行測試。

公司資料和所以最近的新聞公告可以在公司網站 <http://goldreachresources.com> 查看。

關於 Gold Reach Resources Ltd.

Gold Reach Resources Ltd. 在其 100% 擁有的 Ootsa 項目有重大的銅金鉬發現。Ootsa 項目是一個高級階段的勘探項目，包括 Seel 和 Ox 兩個大斑岩礦床系統。兩個礦床都有符合 NI43-101 標準的資源量評估，還可以繼續擴大。迄今公司已經在該項目完成了超過 105,000 米的鑽探，其中

25,000 米是在 2013 年完成。兩台鑽機正在 Ootsa 項目進行鑽探工作，以將項目推進到初步經濟研究。OX 礦床的資源量更新預期會在 2013 年第四季度完成，See1 礦床的資源量更新則會在 2014 年第一季度完成。

質量控制

所有鑽芯會被記錄、拍照，和與金剛石鋸切半。一半的核心是袋裝，並發送到 SGS 礦物服務的分析（這是一個 ISO 9001 及 ISO/IEC 17025 的認證的實驗室），另一半是存檔和存儲在礦場作驗證和參考用途。黃金被檢測標準火災檢測方法與 45 額外的元素分析所致耦合等離子體（ICP）利用 4-酸消化。重複樣本、空白和認證的標準包含的每個示例批處理，然後檢查，以確保正確的質量保證和質量控制。

前瞻性聲明：本文包含部分“前瞻性聲明”。除對過往事實的陳述外，其他內容皆為包含各類風險和不確定因素的前瞻性聲明。本新聞公報不確保有關陳述可提供準確和與事實相符的預測結果，且未來事件可能與有關預測大相徑庭。本文所包含的信息為公司管理層根據當前可得信息（截至本文時間）作出的最佳判斷。公司概不承擔更新任何前瞻性聲明的責任。

為方便閣下，此文從英文翻譯到中文。此翻譯版本未必能提供準確的資料。讀者因此同意不依靠此中文翻譯版本為任何用途。讀者應以此新聞公報的英文版本為準。此新聞公報的英文版本可在本公司的網站查閱。本公司概不承擔任何翻譯版本的責任。

多倫多證券交易所及其監管服務提供方（多倫多證券交易所政策中定義的名詞）都不對本新聞公告的充分性和準確性負責。