



**Gold Reach 宣佈在 East Seel 礦床 2013 鑽探專案的最後鑽孔結果，  
包括 177.4 米礦段含 0.55%銅當量**

2014-1-27 Gold Reach Resources Ltd. (TSX VENTURE: GRV) 欣然宣佈該公司 East Seel 礦床及其周邊區域的鑽孔 S13-187 到 199 的測試結果。East Seel 礦床是相鄰於公司的 West Seel 礦床的發現，兩個礦床都是位於 OX 礦床西南 4 公里。三個礦床都是在該公司 100% 擁有的 Ootsa 項目內，其項目相鄰於 Huckleberry Mine 生產礦，在 BC 省 Smithers 市的南面。

亮點如下：

- **East Seel 礦床 - 更多高品位礦化**
  - 鑽孔 S13-188 從 40.6 米到 218 米深穿切 177.4 米礦段含 0.55%銅當量，包括 113.4 米礦段含 0.61%銅當量。
  - 鑽孔 S13-195 從 154 米到 214 米深穿切 60 米礦段含 0.50%銅當量。
  - 鑽孔 S13-198 從 86 米到 214 米深穿切 128 米礦段含 0.46%銅當量。
  
- **在 East Seel 礦床東面遇到更多礦化**
  - 在 East Seel 礦床東面 (Far East 區) 200 米的四個鑽孔都遇到礦化。
  - 鑽孔 S13-189 從 118.8 米到 147 米深穿切 28.2 米礦段含 0.42%銅當量。
  - 鑽孔 S13-192 從 213 米到 221.6 米深穿切 8.6 米礦段含 1.08%銅當量。
  - 鑽孔 S13-194 從 56 米到 102.4 米深穿切 46.4 米礦段含 0.30%銅當量。

2013 年鑽探專案已完成的的目標是填充和擴大在 OX、East Seel、和 West Seel 礦床已知的、靠近地表的、較高品位的礦化區，這鑽探專案已成功地達到其目標。2013 年鑽探活動的所以鑽孔結果已收到和公佈。

**East Seel 礦床鑽孔部分鑽探穿切如下：**

鑽孔	從(米)	到(米)	寬(米)*	銅 %	金(克/噸)	銀(克/噸)	鉬%	銅當量%**
S13-188	40.6	218.0	177.4	0.29	0.36	1.22	-	0.55
包括	40.6	154.0	113.4	0.32	0.40	1.37	-	0.61
S13-190	57.9	114.0	56.1	0.18	0.21	1.10	0.010	0.38
S13-191	54.9	134.0	79.1	0.15	0.12	1.43	0.005	0.27
S13-191	154.0	190.0	36.0	0.15	0.11	0.80	0.009	0.27
S13-195	81.0	240.0	159.0	0.23	0.20	1.13	0.004	0.40
包括	154.0	214.0	60.0	0.30	0.28	1.27	-	0.50
S13-195	280.0	290.0	10.0	0.23	0.37	1.14	-	0.50
S13-196	50.0	90.0	40.0	0.20	0.12	1.41	0.021	0.38
S13-196	120.0	144.0	24.0	0.10	0.05	1.50	0.013	0.20
S13-196	236.0	260.0	24.0	0.10	0.06	0.57	0.043	0.32

S13-198	86.0	214.0	128.0	0.26	0.26	1.27	0.002	0.46
包括	92.0	118.4	26.4	0.30	0.26	1.35	0.004	0.51
S13-199	178.0	210.0	32.0	0.20	0.11	1.24	0.013	0.34

East Seel 礦床 Far East 標靶區部分鑽探穿切如下：

鑽孔	從(米)	到(米)	寬(米)*	銅%	金(克/噸)	銀(克/噸)	鉬%	銅當量%**
S13-187	146.0	152.0	6.0	0.16	0.31	1.53	-	0.39
S13-189	118.8	147.0	28.2	0.28	0.16	0.94	0.004	0.42
S13-192	60.0	104.8	44.8	0.15	0.11	0.78	0.006	0.26
S13-192	213.0	221.6	8.6	0.60	0.52	13.55	-	1.08
S13-192	270.0	296.0	25.9	0.04	0.22	6.62	-	
S13-194	56.0	102.4	46.4	0.18	0.13	0.59	0.005	0.30
包括	82.0	102.4	20.4	0.26	0.21	0.89	0.004	0.4

\*寬度是指鑽井孔長度，真正的寬度尚未確定。

\*\* 銅當量被用來表達的金、銅、銀和鉬的組合的值的銅、百分比，是僅用於提供演示目的。沒有扣除挖掘過程中可能發生的損失。計算是使用美國銅\$2.50 美元/磅、黃金\$1200 美元/盎司、銀\$15 美元/盎司和鉬 10 美元/磅的金屬價格，使用公式：銅當量% = 銅 % + (金克/噸 x 0.701) + (鉬 % x 4.01) + (銀克/噸 x 0.0087)。

Seel 礦床的更新鑽孔位置圖點擊

<http://goldreachresources.com/resources/seel/images/Seel-drill-hole-location-map-Jan-2014.png>, East Seel 礦床 14.5 採區 S13-188 的橫切面圖點擊

<http://goldreachresources.com/resources/seel/images/E-Seel-section-14-5.png>, East Seel 礦床 14 採區 S13-195 和 198 的橫切面圖點擊

<http://goldreachresources.com/resources/seel/images/E-Seel-section-14.png>。

## 2013 年鑽探專案

2013 年鑽探活動的所以鑽孔結果已收到和公佈。2013 年鑽探專案成功地為 East Seel 礦床定位和勾畫了其靠近地表的高品位礦化核心區。在 East Seel 礦床東面的鑽探揭露了多個礦化區，這些礦化區仍有待勘探。

公司 2013 年在含巨大礦床量的 West Seel 礦床進行了多個鑽孔，該區仍向地表和深處延伸。在 West Seel 礦床北面邊緣的鑽孔 S13-162 從 50 米深穿切 26 米礦段含 0.22%銅，0.11 克/噸金，和 0.012%鉬（共合 0.39%銅當量），還有從 144 米深穿切 305.2 米礦段含 0.27%銅，0.18 克/噸金，和 0.036%鉬（共合 0.57%銅當量），因此這區的礦化仍向北面延伸。另外，West Seel 礦床南面仍向深處延伸，南面的礦區是 800 到 1000 米寬。

East Seel 和 West Seel 礦床的資源量更新預計會在短期內收到。

公司資料和所以最近的新聞公告可以在公司網站 [www.goldreachresources.com](http://www.goldreachresources.com) 查看。

關於 Gold Reach Resources Ltd.

Gold Reach Resources Ltd. 100%擁有的 Ootsa 項目是一個高級階段的勘探項目，包括 Seel 和 OX 兩個斑岩型的礦床系統。兩個礦床都有符合 NI43-101 標準的資源量評估，還在繼續擴大。迄今公司已經在該項目完成了超過 134,878 米的鑽探，其中 36,135 米是在 2013 年完成。

## 質量控制

所有鑽芯會被記錄、拍照，和與金剛石鋸切半。一半的核心是袋裝，並發送到 SGS 礦物服務的分析（這是一個 ISO 9001 及 ISO/IEC 17025 的認證的實驗室），另一半是存檔和存儲在礦場作驗證和參考用途。黃金被檢測標準火災檢測方法與 45 額外的元素分析所致耦合等離子體（ICP）利用 4-酸消化。重複樣本、空白和認證的標準包含的每個示例批處理，然後檢查，以確保正確的質量保證和質量控制。

## 前瞻性聲明

本文包含部分“前瞻性聲明”。除對過往事實的陳述外，其他內容皆為包含各類風險和不確定因素的前瞻性聲明。本新聞公報不確保有關陳述可提供準確和與事實相符的預測結果，且未來事件可能與有關預測大相逕庭。本文所包含的信息為公司管理層根據當前可得信息（截至本文時間）作出的最佳判斷。公司概不承擔更新任何前瞻性聲明的責任。

為方便閣下，此文從英文翻譯到中文。此翻譯版本未必能提供準確的資料。讀者因此同意不依靠此中文翻譯版本為任何用途。讀者應以此新聞公報的英文版本為準。此新聞公報的英文版本可在本公司的網站查閱。本公司概不承擔任何翻譯版本的責任。

多倫多證券交易所及其監管服務提供方（多倫多證券交易所政策中定義的名詞）都不對本新聞公告的充分性和準確性負責。